

Algemene informatie over de Noorse Boskat

Inleiding

Het ras Noorse Boskat vindt zijn oorsprong zoals de naam al doet vermoeden in Scandinavië. De eerste fokkers in Nederland startten eind jaren 80. Inmiddels is de Noor qua uiterlijk wel veranderd. Het oude type is wat forser en steviger qua boning dan de huidige generaties. Maar veel fokkers verlangen terug naar dat oude(re) type en proberen dit middels gerichte fok terug te krijgen. Een Noorse Boskat moet aan bepaalde raskenmerken voldoen. Deze kenmerken zijn vastgelegd in de rasstandaard. In Nederland worden 2 standaarden gehanteerd, zowel de onafhankelijke verenigingen als de bij de Fifé aangesloten verenigingen hebben een standaard. Cattery Jarinina is aangesloten bij een onafhankelijke vereniging en hanteert daarom de door hen vastgestelde rasstandaard.

De rasstandaard

Algemeen: De Noorse Boskat is een vrij grote, elegante, goed gespierde halflangharige kat met een natuurlijke uitstraling, ook wel omschreven als "wild look"

De kop: De driehoek, die gevormd wordt door lijnen te trekken van de neuspunt naar de buitenste punten van de oorbasis is gelijkzijdig.

De zijden van de kop zijn rechte lijnen vanaf de snuit tot aan de jukbeenderen.

De Noorse Boskat heeft een lang, recht profiel zonder stop overgaand in een plat voorhoofd. De Noorse Boskat heeft een krachtige kin.

Oren: Grote, rechtop staande oren, breed aan de basis. De ruimte tussen de oren bedraagt tenminste de breedte van een oor. De Oren zijn zodanig geplaatst, dat de buitenlijn van het oor een voortzetting van de lijnen van de wigvorm van de kop vormt..

En profiel gezien lijken de oren iets uitgedraaid en wijzen iets naar voren.

Gewenst zijn lynxachtige pluimpjes op de oren. Het binnenoer is goed behaard.

Ogen: Grote, goed geopende ogen, licht amandelvormig en iets schuin geplaatst. Elke oogkleur is toegestaan, inclusief odd-eyed (twee verschillende oogkleuren)

Lichaam: Goed ontwikkelde nek.

Vrij lang, groot, goed gespierd lichaam met een oplopende ruglijn.

Lange goed gespierde stevige poten met ronde voeten.

De achterpoten zijn langer dan de voorpoten.

Tussen de tenen zitten haarplukjes.

De Noorse Boskat is elegant ondanks zijn redelijk zware botstructuur.

Staart: Lange, dichtbehaarde staart. De staart reikt tenminste tot de schouderbladen.

Vachtstructuur/Beharing: De Noorse Boskat heeft een halflange dubbele vacht. De dichte en soms wollige ondervacht wordt bedekt door een gladde waterafstotende bovenvacht. De glanzende haren bedekken de rug en de flanken van het lichaam. De kat heeft in volle vacht een bef, een volle kraag en een broek in knickerbockermodel. Op de schouders is de vacht wat korter. 's Zomers is de vacht veel korter, omdat de ondervacht, de kraag, de bef en de broek minder zijn ontwikkeld.

Kleur en aftekening: De kleuren zwart, blauw, rood en crème zijn toegestaan, alsmede de bijbehorende torties (zwart en blauw schildpad), met of zonder zilver/smoke en zowel effen als tabbypatronen (gestreept, gemarmerd, spotted of ticked) De duidelijkheid van het tabbypatroon speelt geen rol in de beoordeling. Elke hoeveelheid wit is toegestaan.

Fouten: Duidelijke stop
Ronde of vierkante kopvorm
Volledig ontbreken van de bovenvacht
Korte staart

Niet toegestaan: Droge, viltachtige vacht
Ontbreken van de ondervacht
Gedeeltelijk ontbreken van de bovenvacht

Gedrag en karakter

De Noorse Boskat is vriendelijk en sociaal en functioneert doorgaans goed in een groep katten. Sterker nog: vooral jonge Noorse Boskatten hebben behoefte aan een maatje en het verdient dus niet de voorkeur om ze alleen te huisvesten. Uitzonderingen op deze regel komen uiteraard voor; daarnaast kan het gebeuren dat een Noorse Boskat er op latere leeftijd de voorkeur aan geeft om juist wel alleen te leven.

Noorse Boskatten hebben een open karakter; bij de eerste ontmoeting zijn ze soms wat terughoudend maar zodra je hun vertrouwen hebt gewonnen is een Noorse Boskat een vriend voor het leven

Noorse Boskatten zijn speels en actief, vaak tot op hoge leeftijd. Noorse Boskatten zijn zeer geschikt voor gezinnen, ze kunnen over het algemeen goed met kinderen en honden overweg. Ze passen zich doorgaans snel aan hun nieuwe omgeving aan en kunnen meestal zonder problemen bij andere katten(rassen) worden geplaatst.

Ze klimmen en klauteren graag, hun bouw is daarvoor ook uitermate geschikt. Een volwassen Noor springt met gemak vanuit stand anderhalve meter hoog. Een robuuste klimpaal, geschikt voor grotere en zwaardere katten is dan ook een must. Wanneer de kat buiten komt moet er rekening mee worden gehouden dat ze zich niet gemakkelijk laten tegenhouden om uit de tuin te ontsnappen. De Noorse Boskat is over het algemeen een nieuwsgierig en niet snel uit het veld geslagen kat. Dit brengt het gevaar met zich mee dat ze indien niet beschermd door een ren of goed afgeschermd tuin, de dood vinden in het verkeer.

Ziekten en afwijkingen

Zoals ieder dier blijft ook een Noorse Boskat "levende have" die door ziekte eerder kan overlijden dan gemiddeld. De gemiddelde levensverwachting van een Noorse Boskat ligt, zoals bij de meeste kattenrassen, rond de 14 jaar. Als verantwoorde fokker doet Cattery Jarinina er alles aan om gezonde Noorse Boskatten te fokken, maar garanties kunnen niet worden gegeven.

De onderstaande ziekten komen bij het ras Noorse Boskat voor

Fiv - Feline immunodeficientie virus

Fiv, in de volksmond bekend als kattenaids kan bij de Noorse Boskat voorkomen omdat het een algemene bij katten voorkomende ziekte is. Fiv wordt overgedragen door contact met een besmet dier. Besmetting vindt plaats door bloedcontact via vecht- en bijt wonden. Kenmerken van een met Fiv besmette kat zijn steeds terugkerende infecties als diarree, ontstekingen, vermagering en bloedarmoede. Fiv is uiteindelijk dodelijk.

Raskatten die in een beschermde omgeving opgroeien worden doorgaans niet met Fiv besmet omdat zij niet in contact komen met dragers van dit virus. Om hierover zekerheid te hebben wordt een zogenaamde "snaptest" uitgevoerd alvorens een kater of poes voor de fok wordt ingezet. Bij een snaptest wordt middels een klein beetje bloed getest of de kat drager is van Fiv. Indien dit het geval is wordt een kat uiteraard van de fok uitgesloten.

Felv - Feline leukemie virus of leucose)

Voor het kattenleucose-virus geldt in grote lijnen hetzelfde als voor Fiv. De kat kan ermee besmet raken door contact met een besmette kat. Het verschil met het aidsvirus is dat het leucosevirus vaak door "sociaal contact zoals uit elkaars bakje eten en elkaar wassen. De symptomen lijken veel op die van Fiv, koorts, geheel ziektebeeld en bloedarmoede. Ook besmetting met Felv wordt aangetoond met een snaptest. Deze moet in geval van leucose na 3 maanden worden herhaald omdat in een enkel geval de kat in staat is om het virus te overwinnen.

FIP – Feline Infectueuze Peritonitis

FIP komt vooral voor bij jonge katten, een enkele keer bij een oudere kat. FIP wordt veroorzaakt door mutatie van het Coronavirus. Dit virus heeft bijna iedere kat in de darmen, maar een gezonde kat zal niet ziek worden. FIP ontwikkelt zich bij katten met een verminderde weerstand. Verschijnselen van FIP zijn koorts, geheel beeld van ziek zijn, lusteloosheid, slecht eten. Kenmerkend is dat medicatie niet aanslaat, de koorts zakt niet en de kat knapt niet op. Er zijn twee vormen van FIP, natte FIP en droge FIP. Bij droge FIP heeft de kat symptomen als hierboven, bij natte FIP komt hier nog bij dat bij het aanprikken door een dierenarts er "dradentrekkend vocht" wordt gevonden. FIP is dodelijk; bij droge FIP kan de kat nog wel enige tijd blijven leven, bij natte FIP gaat het vaak erg snel. FIP is niet altijd te voorkomen, maar je kunt er als eigenaar wel wat aan doen om het ontstaan van FIP te voorkomen. Zorg voor een schone kattenbak, plaats meerdere bakken wanneer je meerdere katten hebt, schep deze regelmatig (in ieder geval dagelijks) uit en verschoon ze regelmatig. Kattenbakgrit op basis van klei doodt het virus het beste, hout- of siliconenkorrels doen dit veel minder of helemaal niet.

Cattery Jarinina doet er uiteraard alles aan om besmetting met FIP te voorkomen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en ondanks goede zorgen van de nieuwe eigenaar kan het incidenteel voorkomen dat een kat aan FIP overlijdt. Gebeurt dit in het eerste levensjaar van een kitten dan heeft de eigenaar recht op een nieuw kitten tegen gereduceerd tarief, zijnde de direct gemaakte kosten voor vaccinatie, chippen, ontwormen, dierenpaspoort en aanvraag stamboom.

HCM - Hypertrofische cardiomyopathie

HCM, wat staat voor “ziekte van de hartspier” komt voor bij meerdere kattenrassen en ook bij rasloze katten. Bij bepaalde rassen komt het meer voor, zoals de Britse Korthaar, de Ragdoll en de Maine Coon en helaas ook de Noorse Boskat.

HCM kent verschillende gradaties en in sommige gevallen kan een kat met HCM een redelijk normaal leven leiden en bereikt een acceptabele leeftijd. Maar er zijn ook ernstige vormen van HCM waarbij de kat al voor het eerste levensjaar overlijdt.

Bij HCM treedt verdikking van de hartspier op waardoor het hart minder goed kan pompen. Bij ernstige HCM treden symptomen op als kortademigheid en benauwdheid. Bij de geringste inspanning kan de kat al buiten adem raken. Een kat met HCM kan middels medicijnen die het hart ondersteunen een kwalitatief beter leven leiden en dit kan de levensverwachting ook zeker verlengen. Helaas is HCM niet te genezen. Katten die aan HCM lijden overlijden doorgaans aan hartfalen of trombose die resulteert in gedeeltelijke verlamming.

HCM kan erfelijk zijn, daarom worden de katten in Cattery Jarinina waarmee gefokt wordt hierop getest. Helaas bestaat er nog geen DNA-test die onomstotelijk bepaalt of een kat HCM heeft of zal ontwikkelen. Het alternatief is een echo-onderzoek. Dit onderzoek is echter een momentopname en moet dus gedurende het leven van de kat meerdere keren herhaald worden om te weten of de kat al dan niet HCM ontwikkelt. Als fokker kun je op dit moment niet méér doen dan je katten middels echografisch onderzoek laten testen op HCM. En zoals vermeld, kan het gebeuren dat een kat die aanvankelijk gezond was, op latere leeftijd alsnog HCM heeft. Soms wordt pas HCM geconstateerd op een leeftijd van 7 jaar of ouder. Het is natuurlijk niet realistisch om een kat van de fok uit te sluiten totdat deze een leeftijd van 7 jaar heeft bereikt om op deze manier HCM uit te sluiten. Cattery Jarinina kiest ervoor om de katten voordat ze een eerste nest verwekken of krijgen te testen en deze test gedurende het leven een aantal keren te herhalen. De testuitslagen van ouders en voorouders zijn hierbij ook een goede graadmeter. Deze werkwijze is niet 100% waterdicht, maar zolang er geen deugdelijke DNA-test is, is dit het hoogst haalbare.

PKD – Polycystic Kidney Disease / CIN – Chronische Interstitiële Nefritis

PKD en CIN worden vaak in één adem genoemd en samengevat als “nierfalen”. In beide gevallen worden bij een echo-onderzoek afwijkingen aan de nieren geconstateerd in vorm en structuur. Bij nierfalen wordt het gezonde nierweefsel gaandeweg het ziekteproces omgezet in bindweefsel. Omdat een kat net als de mens maar een heel klein deel van het nierweefsel daadwerkelijk gebruikt kan het heel lang duren voordat de kat klachten krijgt. Meestal komt nierfalen dan ook voor bij oudere dieren. Dit heeft niet altijd als oorzaak erfelijke PKD of CIN. Bij een kat die lijdt aan CIN treedt het nierfalen vaak al op jonge leeftijd op. Fokken met een aan CIN lijdende kat wordt ten zeerste afgeraden. Enerzijds is de belasting voor een poes met nierfalen om een nest te dragen en te zogen te groot en anderzijds is er de kans op erfelijk overdragen van de aandoening. Gelukkig komt de erfelijke vorm van nierfalen PKD/CIN bij Noorse Boskatten niet vaak voor. Dit betekent echter niet dat de kat op latere leeftijd geen nierfalen zal ontwikkelen, het is een veel voorkomende aandoening bij oudere katten.

Alle katten die in Cattery Jarinina voor de fok worden ingezet worden middels een echografisch onderzoek getest op PKD/CIN. Deze test is in principe eenmalig.

GSD IV – Glycogenosis Type IV

Katten die lijden aan GSD IV worden meestal dood geboren. Blijven ze wel in leven dan treden symptomen op als hoge koorts en spierkrampen en verlamming. Een kitten dat lijdt aan GSD IV wordt niet oud, als het al levend wordt geboren bereikt het hooguit een leeftijd van enkele maanden. Gelukkig is er een afdoende DNA test beschikbaar om na te gaan of een kat drager is van het GSD IV gen. Een drager heeft zelf geen symptomen, maar kan het dragerschap wel doorgeven aan nakomelingen. Wanneer twee dragers met elkaar worden gekruist bestaat een risico op “lijders”, katten die de ziekte hebben en er dus op jonge leeftijd aan overlijden of dood worden geboren. Alle katten waarmee gefokt wordt in Cattery Jarinina zijn middels een DNA-test of een N/N uitslag van beide ouders vrij van GSD IV.

PKDef – Pyruvaat Kinase deficiëntie

PKDef heeft als voornaamste symptoom bloedarmoede. Net zoals bij GSD IV maken we onderscheid tussen dragers en lijders. Een drager heeft geen symptomen en zal de ziekte niet ontwikkelen. Wel kunnen twee dragers die met elkaar worden gekruist lijders voortbrengen. Een lijder ontwikkelt symptomen die horen bij bloedarmoede. Wel is het zo dat sommige lijders aan PKDef geen of nauwelijks symptomen ontwikkelen. Gelukkig is ook voor deze aandoening een DNA-test beschikbaar. Alle katten die door Cattery Jarinina worden ingezet voor de fok zijn getest op PKDef of zijn door negatieve testen van de ouders als N/N gekwalificeerd. Binnen Cattery Jarinina worden katten voor de fok ingezet die drager zijn. Zij worden uiteraard uitsluitend gekruist met niet-dragers van PKDef. Kopers van kittens worden te allen tijde geïnformeerd over mogelijk dragerschap van PKDef en de consequenties daarvan. Een DNA-test op PKDef kan desgewenst worden uitgevoerd voor een kitten; de kosten van deze test zijn echter niet inbegrepen bij de kittenprijs. Wel kan Cattery Jarinina besluiten om in een voorkomend geval (een) kitten(s) op PKDef te testen als wordt overwogen om deze voor de fok in te zetten. Het streven van Cattery Jarinina is om op termijn uitsluitend met katten te fokken die geen drager zijn van PKDef.

Voeding

Een kat is een vleeseter en dat geldt uiteraard ook voor de Noorse Boskat. De katten in Cattery Jarinina krijgen premium droogvoer (brokjes) van verschillende merken. Daarnaast krijgen ze beperkt natvoer, dit is meer bij wijze van lekkernij. Kittens in de cattery worden afgespeend met natvoer van verschillende merken en krijgen daarnaast ook rauw voer, speciaal geschikt voor katten. Zodra de kittens wat ouder worden gaan ze ook brokjes eten. Aanvankelijk krijgen ze brokjes speciaal geschikt voor kittens maar de laatste weken van hun periode in de cattery eten ze met de groep mee van de “gewone” brokken. De gehele kittenperiode krijgen ze naast brokjes ook nat- en rauw voer, zodat ze een breed scala van voeding gewend zijn. Het voordeel van deze werkwijze is dat kittens van Cattery Jarinina gewend zijn aan verschillende soorten voer. Kittenkopers die al meerdere katten in huis hebben of hun eigen voorkeur voor voeding willen (gaan) toepassen krijgen een kitten in huis dat doorgaans makkelijk zal wennen aan andere voeding dan wat het in de cattery gewend was. Uiteraard krijgt ieder kitten een kittenpakket mee met de voeding die het in de cattery ook kreeg om het wennen soepel te laten verlopen. Eigenaren die uitsluitend rauw willen gaan voeren zullen doorgaans geen problemen ondervinden omdat de kittens dit in de cattery ook krijgen en er dus snel aan wennen wanneer ze geen brokjes en natvoer meer krijgen.

Fokken

Wilt u met een kitten uit Cattery Jarinina gaan fokken, bespreek dit dan direct wanneer u interesse toont. Niet ieder kitten is geschikt voor de fok. Daarnaast behoudt Cattery Jarinina zich het recht voor om u geen kitten voor de fok te verkopen. Zoals in het contract ook staat vermeld, streeft Cattery Jarinina ernaar dat nakomelingen uitsluitend met rasgenoten worden gekruist. Heeft u plannen om een kitten in de toekomst in te willen zetten voor het fokken van rasloze nestjes dan wordt aan u geen kitten verkocht. Daarnaast wordt dringend geadviseerd om, wanneer u serieuze fokplannen heeft, alle beschikbare testen voor mogelijk erfelijk overdraagbare aandoeningen te laten verrichten alvorens met een kat te fokken. Bewijsstukken van de testen van de ouders worden op aanvraag beschikbaar gesteld. Uiteraard kunt u altijd bij Cattery Jarinina terecht voor informatie en advies wanneer u fokplannen heeft.